



٢٠٢٢

الرقم: ١/٢٩/

التاريخ: ٢٠١٦/ ١٠ / ٢٧

إلى كافة مديريات الصحة

تحية طبية :

نبين لكم فيما يلي الفروق بين المستحضر الأصلي و المستحضر المقلد لدواء الـcystone كما هو مبين في الجدول التالي:

المستحضر الأصلي	المستحضر المقلد
١- المستحضر الأصلي عبارة عن حنجور موجود بداخل علبة كرتونية	١- المستحضر المقلد عبارة عن حنجور بدون علبة كرتونية
٢- العلبة البلاستيكية (الحنجور) أطول و أضيق	٢- العلبة البلاستيكية (الحنجور) أقصر و أعرض
٣- كمية المضغوطات المعنونة على العلبة هي ١٠٠ مضغوظة	٣- كمية المضغوطات المعنونة على العلبة هي ٦٠ مضغوظة
٤- مدون على الحنجور عبارة for sale in Syria only	٤- العبارة غير موجودة على الحنجور

وفي حال وجود المستحضر المقلد نتيجة جولات تضم دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتنتلف أصولاً ويرسل محضر الإلتلاف إلى الوزارة أصولاً .
يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف حسب التعميم رقم ٢٠٢٣٥/٢٠/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠١٣/٨/١٨ والمتخذ بالجلسة رقم ٥ تاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ وحسب كل حالة كما يطلب اعلام مديرية الرقابة بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.

شاكرين تعاونكم

معاون وزير الصحة

د. هدى السيد



صورة إلى :
مديرية الرقابة الدوائية
نقابة أطباء سورية / يرجى التعميم /
نقابة صيادلة سوريا / يرجى التعميم /
مديرية المعلوماتية / يرجى النشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت /

٢٠١٦/١٠/٢٧