



الجمهورية العربية السورية

وزارة الصحة

الرقم: ٢٨ /  
٨٥٥٢

تعميم الى جميع المعامل الأدوية المحلية

ع/ط المجلس العلمي للصناعات الدوائية

يطلب من جميع المعامل المصنعة أو قيد التصنيع للمستحضرات التي تحوي :

١٢٥٠ ملغ من كربونات الكالسيوم والتي تعطى عند انحلالها بالماء ٥٠٠ ملغ من الكالسيوم على شكل سترات الكالسيوم.

بالشكل الصيدلاني التالي : مضغوطات فؤارة

تعديل نشرات مستحضراتكم واعتماد النشرة الموحدة المرفقة مع بقاء:

١. السواغات مطابقة لما في ملف المستحضر

٢. شروط الحفظ مطابقة لشروط الحفظ المكتوبة على العبوات

و بالنسبة للمستحضرات المطروحة تعطى المعامل مهلة سنة لانتهاه من الكمية المطبوعة بالنشرات الموافق عليها سابقاً.

يتم تعديل هذه النشرة كل ٥ سنوات من تاريخ الإصدار المكتوب على النشرة .

دمشق ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦

ص

وزير الصحة

بالتفويض

معاون وزير الصحة

د . هدى السيد

المبلغ إليهم :

- المجلس العلمي للدواء
- مديرية الشؤون الصيدلية
- مديرية الرقابة الدوائية
- مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية