



الجمهورية العربية السورية

وزارة الصحة

الرقم ز / ٢٨ / ٨٥٥٤

تعميم الى جميع المعامل الأدوية المحلية
ع/ط المجلس العلمي للصناعات الدوائية

يطلب من جميع المعامل المصنعة أو قيد التصنيع للمستحضرات التي تحوي :

دومبيريدون ١٠ ملغ أو ٣٠ ملغ أو ٦٠ ملغ

بالشكل الصيدلاني التالي : تحاميل

تعديل نشرات مستحضراتكم واعتماد النشرة الموحدة المرفقة مع بقاء:

١ . السواغات مطابقة لما في ملف المستحضر

٢ . شروط الحفظ مطابقة لشروط الحفظ المكتوبة على العبوات

و بالنسبة للمستحضرات المطروحة تعطى المعامل مهلة سنة لانتهاء من الكمية المطبوعة بالنشرات الموافق عليها سابقاً .
يتم تعديل هذه النشرة كل ٥ سنوات من تاريخ الإصدار المكتوب على النشرة .

دمشق ٢٠١٦ / ٦ / ٢٢

وزير الصحة

بالتفويض

معاون وزير الصحة

د . هدى السيد

المبلغ إليهم :

- المجلس العلمي للدواء
- مديرية الشؤون الصيدلية
- مديرية الرقابة الدوائية
- مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية