

الجمهورية العربية السورية

وزارة الصحة

الرقم: ٢٨ / ٨٥٦



تعميم الى جميع المعامل الأدوية المحلية

ع/ط المجلس العلمي للصناعات الدوائية

يطلب من جميع المعامل المصنعة أو قيد التصنيع للمستحضرات التي تحوي :

أوندانسيرون (هيدروكلوريد ثنائي الماء) ٤-٨ ملغ

بالشكل الصيدلاني التالي : مضغوطات ملبسة بفيلم

تعديل نشرات مستحضراتكم واعتماد النشرة الموحدة المرفقة مع بقاء:

١. السواغات مطابقة لما في ملف المستحضر

٢. شروط الحفظ مطابقة لشروط الحفظ المكتوبة على العبوات

و بالنسبة للمستحضرات المطروحة تعطى المعامل مهلة سنة لالتهاء من الكمية المطبوعة بالنشرات الموافق عليها سابقاً ،

يتم تعديل هذه النشرة كل ٥ سنوات من تاريخ الإصدار المكتوب على النشرة .

دمشق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٦

وزير الصحة

بالتفويض

معاون وزير الصحة

د . هدى السيد

المبلغ إليهم :

- المجلس العلمي للدواء
- مديرية الشؤون الصيدلية
- مديرية الرقابة الدوائية
- مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية