



تعميم
إلى كافة مديريات الصحة


يطلب إليكم تكليف دائرة الرقابة الدوائية في مديريتكم التأكد من عدم وجود وتداول رقم ٠٠٧ تاريخ الانتاج ٢٠٢١/١٠ والانتهاء ٢٠٢٣/١٠ من مستحضر ديكلوفيناك راما أمبول إنتاج معمل راما فارما حيث لوحظ ان درجة الحموضة ليست ضمن المواصفة المعتمدة فالمستحضر مرفوض صيدلانياً .

في حال وجود هذه التحضيرات نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتتلّف أصولاً ويرسل محضر التلّف إلى الوزارة أصولاً.

يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة ، كما يطلب إعلام مديرية الرقابة الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.

دمشق في ٢٠٢٣/ /

وزير الصحة
الدكتور حسن محمد الغباش



نسخة إلى:

- نقابة صيادلة سورية ..
- نقابة أطباء سورية ..
- فروع نقابة الصيادلة ع/ط مديريات الصحة.
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الشؤون الصيدلانية.
- مديرية مخابر الرقابة و البحوث الدوائية.
- مديرية الامداد.
- الهيئة العامة لمستشفى الهلال الاحمر العربي السوري /جواباً لكتابكم رقم ٢/٥٢٢٠٥ تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ .
- مديرية المنشآت الصحية
- مديريات الصحة للتعميم على كافة المشافي العامة والخاصة والهيئات العامة المستقلة .
- مشافي وزارة التعليم العالي.
- إدارة الخدمات الطبية العسكرية و المشافي التابعة لوزارة الدفاع.
- إدارة الخدمات الطبية في الشرطة ومشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية.
- معمل راما فارما ع/ط مديرية صحة حلب .
- وزارة الشؤون الاجتماعية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة لديكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية
- مديرية الخدمات المشتركة/دائرة المعلوماتية للنشر على موقع الوزارة