

١٢٩٢١
٢٠٢٢/٩/١٥

تعميم

إلى مديريات الصحة

يطلب إليكم تكليف دوائر الرقابة الدوائية في مديرياتكم بسحب و إتلاف مستحضر باراسيتامول مضغوطات من إنتاج معمل النورس التحضيرات المدرجة أدناه:

١- باراسيتامول ١٠٠٠ ملغ مضغوطات تعبئة ٢٠ - التحضير رقم ١ تاريخ الصنع ٢٠٢٤/١ انتهاء الصلاحية ٢٠٢٧/١

٢- باراسيتامول ١٠٠٠ ملغ مضغوطات تعبئة ٥٠٠ - التحضير رقم ١ تاريخ الصنع ٢٠٢٣/٩ انتهاء الصلاحية ٢٠٢٦/٩

كون التحضيرات مرفوضة لأن لعدم تجاوز اختبار الانحلالية.

في حال وجود هذه التحضيرات من المستحضر المذكور أعلاه نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة ومسال عن نقابة الصيدلة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتنتف أصولاً ويرسل محضر التالف إلى الوزارة أصولاً.


يلوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيدلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة كما يطلب إعالم مديرية الرقابة والبحوث الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.

دمشق في ١١/ ١٤٤٦ / الموافق ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥

وزير الصحة

بالتفويض

مدير الرقابة والبحوث الدوائية
د. ضحى آدم



نسخة إلى:

- دائرة صيدلة سورية
- نقابة أطباء سورية
- فرع نقابة الصيدلة ع/ط مديريات الصحة
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية النورس الدوائية
- مديرية المراكز والبحوث الدوائية
- مديرية الصيدلة
- مديرية المنشآت الصحية

مذكرة من مديرية الصحة لدمشق على كافة المشافي العامة والخاصة

معمل النورس ع/ط مديرية صحة حماة لاتخاذ إجراءاته الأصولية بحق التحضيرات المذكورة أعلاه و التعويض عنها لكافة أماكن البيع
وزارة المراكز الصحية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة لديكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية
مديرية الصحة العامة على موقع الوزارة