



الرقم:

تعميم
إلى مديريات الصحة

لاحقاً للتعميم رقم 11/24984 تاريخ 2024/10/9

يُطلب إليكم تكليف دوائر الرقابة الدوائية في مديرياتكم بمنع تداول وسحب و إتلاف التحضيرتين المدرجتين أدناه من مستحضر باراسيتامول بلس أقراص من إنتاج معمل ميغا فارما:

التحضير رقم 317 تاريخ الصنع 2024/1 انتهاء الصلاحية 2026/1، و التحضير رقم 318 تاريخ الصنع 2024/1 انتهاء الصلاحية 2027/1، وذلك لكونهما مرفوضتان بسبب عدم تجاوز اختبار التفتت.

في حال وجود هذه التحضيرتان من المستحضر المذكور أعلاه نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيادلة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتلف أصولاً ويرسل محضر التلف إلى الوزارة أصولاً.

يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة، كما يطلب إعلام مديرية الرقابة والبحوث الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.


دمشق في / / 1446 الموافق 2025/ /

وزير الصحة

بالتفويض

مدير الرقابة والبحوث الدوائية

د. ضحى آدم



نسخة إلى:

- نقابة صيادلة سورية
- نقابة أطباء سورية
- فروع نقابة الصيادلة ع/ط مديريات الصحة
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الشؤون الصيدلانية
- مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الإمداد
- مديرية المنشآت الصحية

مديريات الصحة للتعميم على كافة المشافي العامة والخاصة

معمل ميغا فارما ع/ط مديرية صحة اللاذقية لاتخاذ إجراءاته الأصولية بحق التحضيرتين المذكورتين أعلاه والتعويض عنهما لكافة أماكن البيع

وزارة الشؤون الاجتماعية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة لديكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية

مديرية الخدمات المشتركة /دائرة المعلوماتية للنشر على موقع الوزارة