



١١/١٩٤١٦

٢٠٢٢/٦/١٥

تعميم إلى

تأكيداً لتعميمنا رقم ١١/٢١١٥١ تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨، يُطلب إليكم التقيد بمتطلبات التخزين الجيد (GSP) المدرجة أدناه لضمان جودة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية الموجودة في مستودعات جميع المشافي (حسب القرار التنظيمي رقم ٤٦ لعام ٢٠١٠ / الملحق ٢-٣):

- ١- توفر الإضاءة والتهوية الكافية والجيدة
- ٢- التقيد بالترتيب والنظافة (نظافة الأرض والجدران والرفوف)
- ٣- المستودع واسع بشكل كاف لحفظ الأدوية
- ٤- الجدران والأسقف والأرضيات ملائمة من حيث الإكساء (عدم تسرب ماء أو رطوبة للبناء- لا يوجد أي فجوات أو تشققات في الجدران والأرضيات) وسهلة التنظيف
- ٥- وجود مكيف هواء في مكان تخزين الأدوية
- ٦- وجود جهاز ماص للرطوبة في مكان تخزين الأدوية
- ٧- وجود مقياس للحرارة بحيث لا تتجاوز الحرارة في المستودع ٢٥ درجة مئوية
- ٨- وجود مقياس للرطوبة وسجلات للتوثيق يومياً في أماكن مختلفة من المستودع
- ٩- النوافذ مطلية بدهان أو عليها ستائر مغلقة بإحكام
- ١٠- المستودع خال من الحشرات والقوارض ولا يوجد أي إشارة على وجودها
- ١١- توفير طفايات حريق
- ١٢- توفير نظام لمكافحة الحشرات والقوارض
- ١٣- توفير حماية للنوافذ (شبك وقضبان حديدية)
- ١٤- توفير مولدة كهربائية
- ١٥- التخلص الآمن من المخلفات الدوائية والطبية إن وجدت

