

٢٠٢٠

٧٥

تعميم

إلى مديريات الصحة

عظفا على الشكوى المقدمة من معمل دياموند بخصوص وجود مستحضر دوائي مزور موجود في الاسواق السورية باسم (نيوزدناد) مشابه لمنتج معمل دياموند (زدناد) من حيث الاسم والتصميم ونفس تركيب سيفروكسيم اكرينيل يُطلب إليكم تكليف دوائر الرقابة الدوائية في مديرياتكم بسحب وإتلاف مستحضر (نيوزدناد) كونه غير نظامي . في حال وجود المستحضر المذكور أعلاه نتيجة جولات تضم (دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة وممثل عن نقابة الصيدالة) في المؤسسات الصحية تسحب الكمية الموجودة من قبل هذه اللجنة وتتلف أصولاً ويرسل محضر التلف إلى الوزارة أصولاً.

يقوم السيد مدير الصحة بالتعاون مع فرع نقابة الصيدالة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وحسب كل حالة، كما يطلب إعلام مديرية الرقابة والبحوث الدوائية بكافة الإجراءات المتخذة من قبلكم.


دمشق في ٩ / ١٢ / ١٤٤٦ الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٠

وزير الصحة

بالتفويض

مدير الرقابة والبحوث الدوائية

د. ضحى آدم



نسخة إلى:

- نقابة صيدالة سورية
- نقابة أطباء سورية
- فروع نقابة الصيدالة ع/ط مديريات الصحة
- مديرية الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الشؤون الصيدلانية
- مديرية مخازن الرقابة والبحوث الدوائية
- مديرية الإمداد
- مديرية المنشآت الصحية
- مديريات الصحة للتعميم على كافة المشافي العامة والخاصة
- وزارة الشؤون الاجتماعية للتعميم على المؤسسات الصحية الخيرية المرخصة أنيكم وتسليم الكميات إلى مديريات الصحة المعنية
- الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية
- مديرية المعلوماتية للنشر على موقع الوزارة